Adobe Dreamweaver 使用说明

第一步:装载

打开文件夹中光盘映像文件, 鼠标右键点击, 选择"装载", 如图1所示。





第二步:安装应用程序

A Adobe

autoplay.exe

装载完成后,点击文件中

应用程序文件,点击"install"进行安装,如图 2

所示。

注:安装过程中无需点击除"继续"外其他选项。



图 2 安装界面

第三步:新建站点

安装完成后,运行 Adobe Dreamweaver 软件,找到上方菜单栏中"站点"选项,

选择"新建站点",如图3所示。

Dw	文件(F)	编辑(E)	查看(V)	插入(I)	工具(T)	查找(D)	站点(S)	窗口(W)	帮助(H)	
							新建	站点(N)		
							管理	站点(M)		
	index.h	ntml* ×					获取	(G)	(Ctrl+Shift+B
۲٩	源代码	style	.css mo	odernizr-1.	5.min.js	jquery.js	取出	(C)	Ctrl+	Alt+Shift+D
	<u>л</u> т.	辻坦六左。	を味ってい	<i>作</i> 山的百:	吃 法副室	के प्रो आ छि	上传	(P)	(Ctrl+Shift+U

图 3 新建站点

第四步:站点命名

新建的站点名称和本地站点文件夹均可自定义,本地站点文件夹建议在 D 盘中 新建文件夹保存,如图 4 所示。

及可在其中将相同文件发布到 Web 上的服务器上的远程文件夹。	
您可以在此处为 Dreamweaver 站点选择本地文件夹和名称。	
站点名称: <mark>未命名站点 2</mark>	ļ
本地站点文件夹: D:\未命名站点 2\	
] 将 Git 存储库与此站点关联	
● 初始化为 Git 存储库 ○ 使用 URL 克隆现有 Git 存储库:	
田户名·	

图 4 站点命名

第五步:管理站点

在上方菜单栏中找到"站点"选项,点击"管理站点",打开可以看到刚新建的站点, 点击左下角铅笔图标进行编辑,进入编辑后,点击左侧"服务器"选项,点击左下 角"+"符号,添加服务器,其中:

1. 服务器名称可自定义

2. 连接方法为 FTP

- 3. FTP 地址为 43.142.243.142
- 用户名为姓名缩写,即若张三,则用户名为 zszs 密码为 123456,若张三三, 则用户名为 zss 密码为 123456
- 5. 根目录不填

Web URL 为: http://43.142.243.142/19SM/19SM1/姓名缩写/

标红处根据不同班级、用户名进行修改

如图 5 所示

站点	<i>你也去也</i> 是两个权之 <u>来</u> 如 」 しめ考定な明
服务器	◎ 符在 L L L L L L L L L L L L L L L L L L
> CSS 预处理器	
> 高级设置	<i>► ~</i> ►
	名称 地址 + = ∥ ⊑::
	保存时目动推送
	基本 高级
服务器名称: 未命名的服务器	2
连接方法: FTP	~
FTP 地址: 106.13.101.233	端口: 21
用户名: lyy	
密码: •••••	
测试	
根目录:	
Web URL: http://106.13.10)1.233/sm_lyy/
→ 更多范坝	
帮助	取消 保存

图 5 添加服务器

图中 FTP 地址、用户名、密码按实际填写,填写完成后,点击测试,如出现图 6

弹窗,则表示连接成功,点击确定并保存。





注: 如出现图7弹窗, 点击"确定"。



图 7

第六步: 预览文件

与服务器连接成功后,点击 Adobe Dreamweaver 软件右侧 图标,出现"与远程服务器同步"弹窗,点击右侧"预览",等待加载,如图 8 所示。



图 8 预览文件

第七步:查看同步文件

预览文件加载结束后,双击右侧栏中新建的站点,就会显示已同步的文件,点击 "index.html"文件,即可看到图 9 界面,进行修改和创作。





图 9 查看并修改同步文件